

CHS Controls

Säkringsakuten



Jag har en ovanlig säkring i min maskin.....

Känns det igen? Säkringen har gjort sitt jobb och ska ersättas. Men - **det är ingen standardsäkring!**

Fråga CHS Controls om specialsäkringar...

Säkringen - apparaten som skyddar de flesta elkretsar. En av de viktigaste när det gäller elsäkerhet. En apparat som inte alltid får den uppmärksamhet som den förtjänar. Den är installerad och den gör sitt jobb. När jobbet är gjort ska den ersättas - med en säkring av rätt storlek och typ.

” Vi hjälper dig med översättning mellan olika fabrikat. Vi har mer än 25 års erfarenhet av säkringar, urval, dimensionering, uppgradering och teknisk support. ”

Det finns en mångfald av säkringar, tillverkade enligt flera internationella standarder och för att skydda olika typer av utrustning och av olika fabrikat. Två säkringar kan, vid ett snabbt ögonkast, se lika ut, men de elektriska egenskaperna är kanske helt olika - fel ersättningssäkring kan ge katastrofala följder.




Välkommen till säkringsakuten.....

Säkringar enligt nordamerikansk standard

Export till Nordamerika kräver nordamerikanska säkringar, installerade enligt nordamerikanska normer, med UL- och CSA-godkännande. Maskiner som levererats från Nordamerika är oftast utrustade med motsvarande säkringstyper.


Nordamerikanska säkringar är väl standardiserade, fabrikatet är av underordnad betydelse. Vi lagerför de vanligaste typerna och storlekarna.



Allmänna industrisäkringar

Förutom NH knivsäkringar och Diazedsäkringar förekommer andra varianter som cylindersäkringar enligt fransk standard eller säkringar enligt brittisk standard, BS 88. Säkringarna är oftast elektriskt


ekvivalenta, samma funktionsklass t ex gG för kabelskydd eller aM för motorskydd. Vi erbjuder ett brett sortiment av både säkringar och motsvarande säkringshållare - standard och special.




NH knivsäkringar
DIN 43620



Neozed/Diazed säkringar
D01-03/DI-DV



Cylindersäkringar, fransk standard
8x31/10x38/14x51/22x58 mm




Säkringar enligt BS88-1&2/6

Ultrasnabba säkringar

Krafthalvledare i mjukstarter, frekvensomformare och spänningsomvandlare är känsliga - bästa skyddet är ultrasnabba säkringar. Att ersätta en ultrasnabb säkring med en standardsäkring riskerar inte bara att skada utrustningen, även personskada kan uppkomma

Ultrasnabba säkringar finns i en mängd utföranden, cylindersäkringar, fyrkantsäkringar, anslutning via kontaktknivar, kontaktskena eller ändanslutning. Även Diazed och Neozed säkringar finns i ultrasnabb utförande. Vi hjälper dig att hitta rätt säkring.




Fyrkantsäkringar
slitsad L-kontaktskena
DIN 43653

Fyrkantsäkringar
slitsad kontaktskena
DIN 43653


Knivsäkringar
DIN 43620




Neozed/diazed säkringar
D01-03/DI-DV




Cylindersäkringar
10x38/14x51/22x58/27x60/20x127 mm



Fyrkantsäkringar
slitsad kontaktskena
enligt fransk standard



Fyrkantsäkringar
ändanslutning




Säkringar enligt BS88-4


Säkringar för solenergi och batterisystem

Solcellspaneler ställer speciella krav på säkringen. Säkringarna måste vara avsedda för DC, de måste kunna bryta de relativt låga överströmmar som genereras fel. Säkringar med driftsklass gPV är speciellt framtagna för att skydda solcellspaneler.



Även säkringar för skydd av batterier och batterilagringssystem måste vara avsedda för DC. Olika batterityper, laddnings/urladdningsprofiler påverkar dimensioneringen. Säkringar med driftsklass gBat är speciellt framtagna för att skydda batterisystem.




Knivsäkringar
XL säkringskropp



Knivsäkringar
DIN 43620



Knivsäkringar
kontaktskena för bullfäste



Cylindersäkringar
10x38/14x51/10*85 mm

Mer än 25 års erfarenhet av säkringar.....

Vi har mer än 25 års erfarenhet av säkringar, applikationer, urval, dimensionering, uppgradering och teknisk support. Vi hjälper till med översättning mellan olika fabrikat, vi hjälper dig med rätt säkring till Din applikation

Säkert - effektivt - enkelt!

CHS Controls AB
Florettgatan 33
254 67 Helsingborg
Tel 042-386100
chs@chscontrols.se
www.chscontrols.se